

## EQUIPO DE VIDEOGRABACIÓN HD PARA POZO DE AGUA

MARCA : WELLSQUIP

MODELOS: EQVI300 – 300M DE CABLE  
EQVI500 – 500M DE CABLE

### VENTAJAS COMPETITIVAS:

- Servicio y refacciones disponibles en México con Equipozo
- Cámara de repuesto disponible durante reparaciones o garantía\*
- Atención personalizada y servicio postventa.



## Ficha Técnica - Cámara de Inspección de Pozos EQVI300 y EQVI500

### Modelo: EQVI300 y EQVI500

1. **Cabezal de cámara rotativa de doble vista (lateral/abajo)**, diámetro de 45mm.
2. **Rotación de 360°**, resistente al agua hasta 50 bares.
3. Sensor de cámara HD de 1.3MP.
4. **Pantalla IPS LCD** de 13 pulgadas, resolución 1280x720.
5. **Unidad de control DVR** con grabación de video, audio y función de fotografía.
6. Cable de Kevlar de **300m y 500m**, diámetro de 8mm.
7. **Teclado inalámbrico USB** para escritura en tiempo real.
8. Resolución de video: **720P**.

---

### Cabezal de la cámara HD de doble vista (45mm)

- **Dimensiones:** Ø45mm x 422mm.
- **Vista lateral y hacia abajo con rotación de 360°.**
- **Sensores incorporados:** termómetro y brújula.
- **Carcasa de acero inoxidable.**
- **Peso total:** 2.4 kg.
- **LEDs de alta intensidad:** 6 para la cámara lateral y 6 para la cámara inferior.
- **Ventana de lente** de cristal de zafiro.

---

### Unidad de Control DVR HD

- **Pantalla HD de 13" a color**, formato 4:3, resolución de 1280x720.
- Transmisor WIFI incorporado, distancia de transmisión: **30m**.
- Compatible con **Android, Apple OS o MID**.
- Batería recargable de **7000mA** de ion de litio.
- **Zoom digital** y enfoque manual.
- **Opciones de entrada de video:** cámara de pozo.
- Control de rotación de la cámara y velocidad del cable.

---

### Malacate Eléctrico

- **Velocidad de enrollado:** 0~20m/min, ajustable.
- **Cable de Kevlar de 8mm** (opciones de 300m a 600m).
- Fuente de alimentación: **AC 110V a 230V**.
- **Contador de profundidad** en pantalla.

---

\*Aplican restricciones.

